

Thunder Bird 102.8.0 設定方法

(SMTPS POPS 設定版)

(Windows 版)

- はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている


Thunder Bird 102.8.0 で@cac-net.ne.jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。


■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	MAIL_ADDRESS@cac-net.ne.jp
受信メールサーバー	mail.cac-net.ne.jp
送信メールサーバー	smtp.cac-net.ne.jp
アカウント名	MAIL_ADDRESS
パスワード	メールパスワード


MAIL_ADDRESS は設定されたメールアドレスです。


(1) 画面左下の[スタート]ボタン [Mozilla Thunderbird]の順にクリックし、プログラムを起動します。






※スタートメニューの一覧にない場合は、「次のページ」に表示されることもあります。





※検索欄に「Thunderbird」と入力することで表示することもできます。

(2) [メール]をクリックし、設定を開始します。



(3) 各項目に入力し、[手動設定]のリンクをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

● 設定情報

あなたのお名前	表示するお名前を入力ください
メールアドレス	MAIL_ADDRESS@cac-net. ne. jp
パスワード	メールパスワードを入力します。

(4) 自動的に仮のサーバー設定情報が表示されます。

画面中断にある「プロトコル」を[POP3]に選択します。

(5) 送受信サーバーの各項目を設定し、[再テスト]ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: mail.cac-net.ne.jp

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: MAIL_ADDRESS

送信サーバー

ホスト名: smtp.cac-net.ne.jp

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: MAIL_ADDRESS@cac-net.ne.jp

[詳細設定](#)

再テスト

キャンセル

完了

空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

「再テスト」が成功すると下記の様なメッセージが表示されます。

✓ 次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました:

設定が誤っている場合は下記の様なメッセージが表示されます。

⚠ Thunderbird がメールアカウントの設定を見つけられませんでした。


●受信サーバー設定情報

プロトコル	POP3
サーバーのホスト名	mail.cac-net.ne.jp
ポート番号	995
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	MAIL_ADDRESS@cac-net.ne.jp

●送信サーバー設定情報

サーバーのホスト名	smtp.cac-net.ne.jp
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	MAIL_ADDRESS@cac-net.ne.jp

「再テスト」が成功しましたら「完了」ボタンを押して設定を保存します。



✓ アカウントの作成が完了しました

このアカウントを Thunderbird で使用できるようになりました。
関連するサービスへ接続したりアカウント設定の詳細を変更することにより、さらに使いやすくなります。



USER_NAME

MAIL_ADDRESS@cac-net.ne.jp

POP3



アカウント設定



エンドツーエンド暗号化



署名を追加



スペルチェック辞書をダウンロード

リンクしたサービスへの接続

別のサービスをセットアップして Thunderbird を最大限に活用しましょう。



CardDAV アドレス帳に接続



LDAP アドレス帳に接続



リモートカレンダーに接続

完了

上記の画面が表示されましたら設定は完了となります。